

# Sikkerhedsdatablad

## FAXE Oliempleje 0280 07300 / 07301

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** FAXE Oliempleje 0280 07300 / 07301

**Vare nr.**

| Vare nr.  | Beskrivelse |
|-----------|-------------|
| 028007300 |             |
| 028007301 |             |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Pleje af træ.

**Frarådede anvendelser:** Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Firma: EFAPaint A/S  
 Adresse: Energivej 13  
 Post nr.: DK-6700  
 By: Esbjerg  
 Land: DANMARK  
 E-mail: info@efapaint.dk  
 Telefon: 0045 75 12 86 00  
 Fax: 0045 75 45 33 68  
 Hjemmeside: www.efapaint.dk

#### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen +45 82 12 12 12 (Råd og vejledning) (Døgntåbent)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** I henhold til klassificerings- og mærkningsreglerne for stoffer og blandinger skal produktet ikke klassificeres som farligt.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Sikkerhedssætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

##### Supplerende oplysninger

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayer. Undgå indånding af spray eller tåge.

**VOC:** Dette produkt indeholder max. 22 g VOC/l. Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/i)

#### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke hormonforstyrrende, PBT eller vPvB stoffer.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

# Sikkerhedsdatablad

FAXEoliepleje 0280 07300 / 07301

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

## 3.2. Blandinger

| Stof                        | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.   | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyldiglycol               | 111-90-0<br>203-919-7<br>02-2119666138-32 | < 2,5 %       |              | LD50 (Akut toksicitet - indtagelse): 6031 mg/kg bw<br>LD50 (Akut toksicitet - hud): 9143 mg/kg bw<br>LC50 (støv/tåge) (Akut toksicitet - indånding): > 5,24 mg/l |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9                    | < 0,02 %      |              | Acute Tox. 4;H302<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Skin Sens. 1;H317<br>Eye Dam. 1;H318<br>Aquatic Acute 1;H400<br><br>C ≥ 0,05%: Skin Sens. 1; H317                     |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

**Stofkommentarer:** CLP Bilag VI klassificeringen af titandioxyd (CAS 13463-67-7) gælder ikke for denne blanding i henhold til CLP Bilag VI note 10.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding:</b>     | I tilfælde af kvalme, hovedpine eller svimmelhed, søg straks frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                                              |
| <b>Indtagelse:</b>    | Giv rigelig mælk/vand at drikke. FREMKALD IKKE OPKASTNING! Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge ved ubehag.                                                           |
| <b>Hudkontakt:</b>    | Fjern straks forurenede beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmidler. Tøj/fodtøj renses, inden det tages i brug igen. Søg læge, hvis gener vedvarer. |
| <b>Øjenkontakt:</b>   | Skyl straks med lunkent vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.                                                                                                    |
| <b>Forbrændinger:</b> | Produktet er ikke brandfarligt.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Generelt:</b>      | I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1. Ved uheld: Kontakt læge/skadestue: Medbring om muligt etiket eller sikkerhedsdatablad.                                                                                    |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irritation af øjne og hud.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler:</b>  | Produktet er ikke brændbart. |
| <b>Uegnede slukningsmidler:</b> | Produktet er ikke brændbart. |
| <b>Slukningsmetoder:</b>        | Produktet er ikke brændbart. |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Glatte belægninger.

# Sikkerhedsdatablad

FAXE Oliepleje 0280 07300 / 07301

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022  
Version: 17.0.0

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Afkøl lukkede beholdere med vand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Brug en engangsdragt, der smides væk efter brug. Ikke relevant.

**For indsatspersonel:** Anvend gummihandsker og engangsdragt.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det skal forhindres, at store mængder udslip kommer ud i afløb eller vand, ved at dæmme det spildte ind med sand eller lignende og samle det op. Opsamles med et absorberende materiale. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

se også punkt 8 og 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå hud og øjenkontakt.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse under punkt 1.2.

**Øvrig information:** Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

**Grænseværdi:** Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav

**Retsgrundlag:** Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018 med senere ændringer.

### PNEC

| Ethyldiglycol, cas-no 111-90-0 |                |                  |                       |        |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksponering                    | Værdi          | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| Soil                           | 0,34 mg/kg dw  |                  |                       |        |
| Marine water                   | 0,198 mg/l     |                  |                       |        |
| Freshwater                     | 1,98 mg/l      |                  |                       |        |
| Marine water - sediment        | 7,32 mg/kg dw  |                  |                       |        |
| Freshwater - sediment          | 0,732 mg/kg dw |                  |                       |        |

# Sikkerhedsdatablad

FAXE Oliepleje 0280 07300 / 07301

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

## DNEL- arbejdere

Ethyldiglycol, cas-no 111-90-0

| Eksposering | Værdi                | Vurderingsfaktor   | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Dermal      | 83 mg/kg bw/day      | Long-term exposure |                 | Systemic effects          |        |
| Inhalation  | 61 mg/m <sup>3</sup> | Long-term exposure |                 | Systemic effects          |        |
| Inhalation  | 30 ml/m <sup>3</sup> | Long-term exposure |                 | Local effects             |        |

## DNEL - befolkning generelt

Ethyldiglycol, cas-no 111-90-0

| Eksposering | Værdi                | Vurderingsfaktor   | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Oral        | 50 mg/kg bw/day      | Long-term exposure |                 | Systemic effects          |        |
| Dermal      | 25 mg/kg bw/day      | Long-term exposure |                 | Systemic effects          |        |
| Inhalation  | 37 ml/m <sup>3</sup> | Long-term exposure |                 | Systemic effects          |        |
| Inhalation  | 18 mg/m <sup>3</sup> | Long-term exposure |                 | Local effects             |        |

**Biologiske grænseværdier:** Se ovenfor.

**Øvrig information:** Ingen information.

## 8.2. Eksposeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:** Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum.

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller anbefales.

**Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:** Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

**Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:** Brug engangshandsker af nitril.

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:** Ved påføring med svaber eller rulle er intet påkrævet. Ved sprøjtning/dannelse af sprøjtetåger: Brug åndedrætsværn med P2/A-kombifilter ved risiko for dannelse af sprøjtetåger.

**Miljøeksposeringskontrol:** Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

**Øvrig information:** Adgang til vaske- og skyllefaciliteter.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter           | Værdi/enhed                       |
|---------------------|-----------------------------------|
| Produktets tilstand | Væske.                            |
| Farve               | Farveløs. Hvid.                   |
| Lugt                | Ingen eller ukarakteristisk lugt. |
| Opløselighed        | Blandbart med vand.               |

| Parameter                                  | Værdi/enhed | Bemærkninger  |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| Lugtterskel                                | Ingen data  |               |
| Smeltepunkt                                | Ingen data  |               |
| Frysepunkt                                 | Ingen data  |               |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ingen data  |               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         |             | Ikke relevant |
| Antændelsesgrænser                         |             | Ikke relevant |

# Sikkerhedsdatablad

**FAXEoliepleje 0280 07300 / 07301**

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

|                                      |                       |               |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Eksplodingsgrænser                   |                       | Ikke relevant |
| Flammepunkt                          | > 62 °C               |               |
| Selvantændelsestemperatur            | Ingen data            |               |
| Dekomponeringstemperatur:            | Ingen data            |               |
| pH i opløsning                       | Ingen data            |               |
| pH koncentrat                        | 7,10 - 8,70           |               |
| Kinematisk viskositet                | Ingen data            |               |
| Viskositet                           | 10 - 15 sec. 4 mm cup |               |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand | Ingen data            |               |
| Damptryk                             | Ingen data            |               |
| Massefylde                           | 1 g/ml                |               |
| Relativ massefylde                   | Ingen data            |               |
| Relativ dampmassefylde               | Ingen data            |               |
| Relativ massefylde (mættet luft)     | Ingen data            |               |
| Partikelkarakterisering              | Ingen data            |               |

## 9.2. Andre oplysninger

| Parameter                        | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| Vægt% organiske opløsningsmidler | 2-2,4       |              |
| VOC (g/liter)                    | 22          |              |

### Øvrig information:

Opløselighed i vand: Opløselig i vand Opløselighed i fedt: Ikke relevant

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Stærkt sollys.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende reaktioner.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen tilgængelig information

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet - indtagelse

#### Ethylglycol, cas-no 111-90-0

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi         | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|---------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | 6031 mg/kg bw |            |            |       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

## Sikkerhedsdatablad

**FAXE Oliepleje 0280 07300 / 07301**

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                 | 1193 mg/kg |            |            |       |

Indtagelse af store mængder kan give kvalme og opkastninger.

### Akut toksicitet - hud

#### Ethyldiglycol, cas-no 111-90-0

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi         | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|---------------|------------|------------|-------|
| Kanin     | LD50     |                 | 9143 mg/kg bw |            |            |       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                 | 4115 mg/kg |            |            |       |

Udtørre huden med følgende irritation.

### Akut toksicitet - indånding

#### Ethyldiglycol, cas-no 111-90-0

| Organisme | Testtype         | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LC50 (støv/tåge) | 4 h             | > 5,24 mg/l |            |            |       |

Ikke relevant.

**Hudætsning/-irritation:** Langvarig eller ofte gentaget kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation.

**Alvorlig øjenskade/-irritation:** Sprøjt i øjnene kan give svie/irritation.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:** Kan udløse allergisk reaktion.

**Kimcellemutagenicitet:** Forventes ikke at være kimcellemutagen.

**Kræftisiko:** Forventes ikke at fremkalde kræft.

**Reproduktionstoksicitet:** Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof.

**Enkel STOT-eksposering:** Ingen kendte farer.

**Gentagne STOT-eksposeringer:** Ingen kendte farer.

**Aspirationsfare:** Ingen kendte farer.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte informationer.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Ethyldiglycol, cas-no 111-90-0

| Organisme   | Arter                   | Eksposeringstid | Testtype | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-------------|-------------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Akut alge   | Desmodesmus subspicatus | 96 h            | EC50     | > 100 mg/l |            |            |       |
| Akut dafnie |                         | 48 h            | LC50     | 1982 mg/l  |            |            |       |
| Akut fisk   | Ictalurus punctatus     | 96 h            | LC50     | 6010 mg/l  |            |            |       |

#### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, cas-no 2634-33-5

# Sikkerhedsdatablad

**FAXEoliepleje 0280 07300 / 07301**

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

| Organisme   | Arter                           | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|-------|
| Akut Dafnie | Daphnia magna                   | 48 h             | EC50     | 2,94 mg/l |            |            |       |
| Akut fisk   | Onchorhynchus mykiss            | 96 h             | LC50     | 2,18 mg/l |            |            |       |
| Akut alge   | Pseudokirchneriella subcapitata | 72 h             | ErC50    | 0,11 mg/l |            |            |       |

Ingen tilgængelig information

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelig information

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke et stof, der er et PBT eller vPBT.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte informationer.

## 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

## Øvrig information

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Tom, urensset emballage bortskaffes på samme måde som produktet. Sørg for god kemikaliehygiejne.

**Affaldskategorier:** Rester af produktet anses ikke for at være kemikalieaffald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**14.1. UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant.

**14.4. Emballagegruppe:** Ikke relevant.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** Ikke relevant.

**14.5. Miljøfarer:** Ikke relevant.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ikke relevant.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

# Sikkerhedsdatablad

FAXE Oliepleje 0280 07300 / 07301

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**PR-nr.:** 2178110

**Kodenummer:** 00-1 (1993)

**Særlige bestemmelser:** Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

**Øvrig information:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig | Ændringer           |
|---------|---------------|-----------|---------------------|
| 17.0.0  | 23-06-2022    | GK        | 2                   |
| 16.0.0  | 14-03-2022    | GK        | 2, 3, 9, 11, 12, 15 |
| 15.0.0  | 18-02-2015    | GK        | 2, 8                |
| 14.0.0  | 21-11-2013    | GK        | 8, 9, 11, 12, 16    |
| 13.0.0  | 21-05-2013    | GK        | 3                   |
| 12.0.0  | 10-08-2012    | GK        | REACH datasheet     |

**Forkortelser:** DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration.

**Referencer til litteratur og datakilder:** REACH: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. CLP: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

**Øvrig information:** Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

**Anbefalet uddannelse:** Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

**Dato:** 22-10-2007

### Faresætninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

### Supplerende fareoplysninger

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

## Sikkerhedsdatablad

### FAXE Oliepleje 0280 07300 / 07301

Erstatter dato: 14-03-2022

Revisionsdato: 23-06-2022

Version: 17.0.0

EUH211

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Land:

DK